

Mehrjährige Pflanzen und Stauden im Landkreis Ravensburg:

Frühblüher und Schattenpflanzen

Diese Pflanzen blühen oft früh im Jahr oder bevorzugen schattige Standorte unter Bäumen oder Sträuchern.

Name	Standort	Höhe	Blühzeit
Buschwindröschen <i>Anemone nemorosa</i>		10-25 cm	März – Mai
Blutwurz <i>Potentilla erecta</i>		10-30 cm	Mai – September
Duftendes Veilchen <i>Viola odorata</i>		5-15 cm	März – Mai
Frühlings-Platterbse <i>Lathyrus vernus</i>		20-40 cm	April – Mai
Gelber Wald-Salbei <i>Salvia glutinosa</i>		40-100 cm	Juli – September
Große Braunelle <i>Prunella grandiflora</i>		20-30 cm	Juni – August
Leberblümchen <i>Hepatica nobilis</i>		5-15 cm	März – April
Pfirsichblättrige Glockenblume <i>Campanula persicifolia</i>		30-100 cm	Juni – August
Rundblättrige Glockenblume <i>Campanula rotundifolia</i>		10-30 cm	Juni – September
Walderdbeere <i>Fragaria vesca</i>		10-20 cm	Mai – Jul
Wald-Sauerklee <i>Oxalis acetosella</i>		5-10 cm	April – Mai
Waldmeister <i>Galium odoratum</i>		10-30 cm	Mai – Juni
Waldstorchschnabel <i>Geranium sylvaticum</i>		30-60 cm	Mai – August

Niedrigwachsende, trockenheitsverträgliche Pflanzen

Diese Pflanzen sind oft niedrigwüchsig und bevorzugen trockene, magere Standorte wie Steingärten oder karge Wiesen.

Name	Standort	Höhe	Blühzeit
Berg-Steinkraut <i>Alyssum montanum</i>		10-30 cm	April–Juni
Felsen-Fingerkraut <i>Potentilla rupestris</i>		10-40 cm	Mai–August
Frühblühender Thymian <i>Thymus praecox</i>		5-10 cm	Mai–August
Gelbes Sonnenröschen <i>Helianthemum nummularium</i>		10-30 cm	Mai–August
Gewöhnlicher Hornklee <i>Lotus corniculatus</i>		10-40 cm	Juni–September
Kartäuser-Nelke <i>Dianthus carthusianorum</i>		20-40 cm	Juni–September
Kriechendes Gipskraut <i>Gypsophila repens</i>		10-20 cm	Juni–August

Mittelhohe Wiesenblumen

Diese Pflanzen sind oft in Wiesen oder an Wegrändern zu finden und bevorzugen halbschattige bis sonnige Standorte.

Name	Standort	Höhe	Blühzeit
Acker-Witwenblume <i>Knautia arvensis</i>		30-80 cm	Juni – September
Gemeine Akelei <i>Aquilegia vulgaris</i>		30-80 cm	Mai – Juni
Gemeine Flockenblume <i>Centaurea jacea</i>		30-60 cm	Juni – September
Gemeiner Odermennig <i>Agrimonia eupatoria</i>		30-100 cm	Juli – September
Heide-Nelke <i>Dianthus deltoides</i>		10-30 cm	Juni – September
Schafgarbe <i>Achillea millefolium</i>		20-80 cm	Juni – August
Tüpfel-Johanniskraut <i>Hypericum perforatum</i>		30-80 cm	Juni–September
Wiesen-Margerite <i>Leucanthemum vulgare</i>		20-80 cm	Mai–August
Wilder Majoran <i>Origanum vulgare</i>		20-60 cm	Juli–September
Wiesen-Salbei <i>Salvia pratensis</i>		30-60 cm	Mai–Juli
Wilde Möhre <i>Daucus carota</i>		30-100 cm	Juni–August
Wilder Majoran <i>Origanum vulgare</i>		20-60 cm	Juli

Hohe Stauden

Diese Pflanzen bevorzugen etwas feuchtere Standorte und können in feuchten Wiesen oder Uferbereichen gepflanzt werden.

Name	Standort	Höhe	Blühzeit
Echter Eibisch <i>Althea officinalis</i>		60-150 cm	Juli – September
Große Sterndolde <i>Astrantia major</i>		40-70 cm	Juni – August
Großer Wiesenknopf <i>Sanguisorba officinalis</i>		50-100 cm	Juni – August
Gemeiner Gilbweiderich <i>Lysimachia vulgaris</i>		50-120 cm	Juni – August
Himmelsleiter <i>Polemonium caeruleum</i>		50-70 cm	Mai – Juli
Hohe Schlüsselblume <i>Primula elatior</i>		20-30 cm	März – Mai

Trockene, sonnige Standorte und Ruderalpflanzen

Diese Pflanzen bevorzugen trockene, sonnige Standorte und kommen oft auf kargen Böden vor, wie Trockenrasen.

Name	Standort	Höhe	Blühzeit
Gewöhnliches Seifenkraut <i>Saponaria officinalis</i>		30-90 cm (stark wuchernd)	Juni – September
Gewöhnlicher Natternkopf <i>Echium vulgare</i>		30-100 cm	Juni – September
Gelbe Hornhechel <i>Ononis natrix</i>		30-80 cm	Juni – September
Lanzett-Kratzdistel <i>Cirsium vulgare</i>		30-150 cm	Juli – September
Nickende Distel <i>Carduus nutans</i>		30-150 cm	Juni – August
Rote Fetthenne <i>Hylotelephium telephium</i>		40-70 cm	August – Oktober
Saat-Luzerne <i>Medicago sativa</i>		30-90 cm	Juni – September
Sand-Thymian <i>Thymus serpyllum</i>		5-15 cm	Juni – September